



**An alle  
Kliniken, Institute und  
Klinischen Abteilungen  
des Allgemeinen Krankenhauses  
und externen Einsender**

**Klinisches Institut für Labormedizin**

**Abteilung für Klinische  
Mikrobiologie**

**Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien  
T: +43 (0)1 40400-51560**

**Judith.trink@meduniwien.ac.at  
www.meduniwien.ac.at  
www.akhwien.at**

**a.o. Univ.Prof.Dr. Birgit Willinger  
Leiterin der Abteilung**

**Wien, 08.08.2025**

**Löbliche (S) Abteilung/Klinik/Institut!**

**Sehr geehrte Damen und Herren!**

**Wie bereits im März dieses Jahres mitgeteilt, wurde die Produktion der Multiplex-PCR für die häufigsten bakteriellen Sepsis-Erreger sowie auch der Multiplex-PCR für die häufigsten Candidämie-Erreger firmenseitig eingestellt. Da nun auch unsere Lagerbestände für die Multiplex-PCR für die häufigsten Candidämie-Erreger aufgebraucht sind, können wir ab sofort diese Untersuchung nicht mehr durchführen.**

**Wenn Sie eine PCR zum Nachweis von Candida wünschen, bitten wir Sie ausschließlich die Untersuchung „Candida spp. PCR“ anzukreuzen. Diese kann aus Gewebe, EDTA-Blut und anderen sterilen Flüssigkeiten durchgeführt werden. Wir weisen darauf hin, dass diese PCR nur wochentags während der Kernarbeitszeit durchgeführt werden kann. Gelangt die Probe bis 10 Uhr ein, kann der Befund noch am selben Tag fertiggestellt werden, bei späteren Eintreffen der Probe erfolgt dies am darauffolgenden Werktag.**

**Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung!**

**Mit freundlichen Grüßen**

**a.o.Univ. Prof. Dr. Birgit Willinger**